



66

En Hygolet Chile estamos orientados a entregar soluciones de calidad

"

Indice



06Baños portátiles

33 Equipos y

accesorios



Limpieza, aromatizantes y bacterias

42



Accesorios de baño



26
Lavamanos portátiles

54Baños portátiles con carro





56Trailers de baños de lujo

Estanques de Aluminio









Nosotros

Somos una compañía especializada en la comercialización de sistemas de higiene profesional: Soluciones innovadoras, de alta tecnología y calidad que facilitan el mantenimiento y mejoran la calidad ambiental de las instalaciones.

Hoy estamos presentes a nivel nacional en la gran minería, construcción y agrícolas. Somos representantes oficiales en Chile de SATELLITE Ind (USA) y de XIAMEN TOPPLA MATERIAL TECHNOLOGY CO. (China), siendo estas, los fabricantes más grandes e importantes de la industria de BanPos Químicos.



Baños portátiles







COLORES





POLYPORTABLES AXXIS

El modelo Axxis Polyportables es uno de los baños más clásicos y antiguos en el mercado Chileno. La gente lo busca por su diseño, calidad y durabilidad a lo largo del tiempo. Polyportables fue adquirida por Satellite hace ya un par de años y hoy se le están aplicando varios cambios como: Piso de rejilla para una mejor ventilación, rejillas de ventilación integradas en la estructura de los muros, un estanque más resistente y un poco más alto para la comodidad de los usuarios y un pestillo más robusto para asegurar la privacidad de los usuarios.

Tanque: 227 lt. Peso: 74,84 kg.

Altura exterior: 2,34 m. Altura interior: 2.27 m.

Ancho: 1,09 m.

Profundidad: 1,19 m.

















GLOBAL II

El modelo Global II es el más vendido en Chile por su excelente calidad. Este tiene características que lo dejan como uno de los más confiables en cuanto a durabilidad servicio. Tiene garantía de 10 años en bisagras y pasadores de puerta, siendo relevante de considerar ya que son piezas que se rompen con mayor facilidad deteriorando el baño y minimizando su vida útil, además del ahorro que pueden llegar a tener proyectado a un uso entre 5 y 15 años. La bisagra de su puerta es robusta y de larga duración, lo que garantiza mantener cerrada la puerta a lo largo del tiempo. Agregar a esto, que nuestros baños en su formato estándar viene con urinario, porta papel, repisa y gancho para colgar.

Altura exterior: 2,26 m.

Ancho: 1 m. Peso: 77 kg. Tanque: 265 L.







TOPPLA TPT - M01

El baño portátil TPT-M01 de tamaño más pequeño, es lo suficientemente liviano como para que dos personas lo transporten fácilmente.

Nuestro inodoro portátil TPT-M01 tiene asiento de inodoro en el medio, más cómodo y tanque de desechos rotomoldeado, resistente y duradero.

El material de construcción es HDPE de gran resistente a los rayos UV, exhibe una excelente resistencia al impacto y capacidad de soportar el manejo severo y el uso en las condiciones climáticas y de temperatura más extremas.

Tamaño: 100 cm X 100 cm X 230 cm.

Altura interior: 200 cm.

Peso: 78 kg.

Depósito de residuos: 190 L.

Material: HDPE.

Accesorios estándar: Espejo, pomo, gancho, portapapeles, cerradura.







LIBERTY

Pensado como una alternativa a los sanitarios que cumplen con todos los requisitos de ADA, el modelo Liberty es un sanitario espacioso con acceso para sillas de ruedas que también puede calificarse de sanitario tamaño familiar.

Posee un sistema patentado de piso plano para el acceso de sillas de ruedas y para permitir la maniobrabilidad.

Las barandas y el soporte de papel, junto con la traba giratoria, están diseñados y fabricados para que el usuario final los use con facilidad.

- Marco de la puerta de doble hoja en material no metálico de alta resistencia.
- Sistema de suelo plano patentado.
- Hendiduras de sujeción del techo en ambos sentidos.
- Cuatro orificios de fijación en las esquinas.
- Pictograma de señalización del acceso para sillas de ruedas.
- Garantía limitada de 4 años.

Alto: 2,2 m. Ancho: 1,5 m.

Profundidad: 1,5 m.

Peso: 107 kg. Tanque: 132 L.









DUCHA

Con tecnología de rotomoldeo, totalmente diferente a la de inyección en calidad.

Muy fácil de instalar, solo se necesita un destornillador y una llave. Una unidad se puede terminar en 10 minutos por 2 personas. También se proporcionan instrucciones de instalación.

El diseño especial permite mover el producto directamente con una carretilla elevadora o una grúa.

Peso: 80 kg.







CASETA DE GUARDIA

Caseta de guardia TPT para personal de carretera, condominios y empresas. Esta caseta viene con piso diamantado, lo que la hace más resistentes y sus ventanas confeccionada en acrílico con apertura por ambos lados. Entrega una visibilidad única, su espacio interior es muy práctico para instalar una silla y una mesa de apoyo.

Su material de plástico inyectado con protección UV, la hace más segura para su personal y durabilidad.

Altura exterior: 2,25 metros. Altura interior: 2,18 metros.

Ancho: 1,00 metro.

Profundidad: 1,10 metros.

Peso: 75 kilos.



Limpieza, aromatizantes y bacterias





SOLUCIÓN PATHFINDER

La Solución Pathfinder es una excelente alternativa a los costosos desinfectantes que pueden ser innecesarios o excesivos para sus necesidades.

Diseñado como un agente desinfectante, la Solución Pathfinder deja los baños con un aspecto limpio y un olor fresco, y cuando se usa con el sistema de rociado Pathfinder, puede llegar a lugares donde los cepillos para fregar no pueden.

Resultados de limpieza uniformes. Superficies brillantes. Desinfecta. Alta dilución. Seguro de manejar.





SPRAY DE CABAÑA

Fragancias excelentes y duraderas diseñadas específicamente para la industria de baños portátiles.

Proporciona fragancia adicional donde más la necesitas.

Fragancias: Bubble Gum, Mulberry, Spring Valley. Tamaños disponibles: 32 oz, 1, 6, 55 galones.





BLOQUEOS URINARIOS

Bloques para urinarios: un proceso científico conocido como sublimación hace que los bloques para enmascaren eficazmente el olor a orina. El uso de bloqueos urinarios es otra forma de impresionar a los clientes y usuarios finales con la limpieza de sus baños.

Bloques urinarios no paramétricos: estos bloques fragantes son completamente seguros y funcionan eficazmente para enmascarar el olor a orina. A diferencia de los bloques Para, los bloques no Para son aceptables para su uso en los cincuenta estados dentro de los EE. UU. ¡Cuando se usan regularmente, estos bloques mejoran la limpieza y la fragancia de sus baños portátiles!

Fragancia: Cereza.

Tamaños disponibles: 4 oz. 144 / caso.





QUICKSCENTS BIO 30G

La ventaja de usar los paquetes de desodorante para inodoros Bio QuickScents de 30 gramos es el costo reducido por servicio en comparación con los Bio QuickScents de 60 gramos.

El paquete de 30 gramos de menor tamaño contiene todos los ingredientes activos de los 60 gramos, pero en menor cantidad, lo que lo hace ideal para tráfico moderado, condiciones de calor moderado.

Del mismo modo, los paquetes de 30 gramos también descomponen los desechos para evitar el apilamiento y limpiar las paredes y los tubos del tanque donde los desechos residuales pueden secarse y causar olores duraderos.

- Control de olores ambientalmente seguro.
- · Color azul de larga duración.
- Beneficioso para los vertederos de residuos.
- Licúa los desechos y digiere el tejido del baño.
- Sin mezcla, desperdicio o desorden.

Fragancias: Chicle.

Tamaños disponibles: 340 por caja (4 bolsas de 85).





QUICKSCENTS PLUS

Los desodorantes de baño portátiles QuickScents Plus son paquetes de polvo soluble con una cantidad adicional de ingredientes activos y fragancia para un mejor control de olores en aplicaciones de mucho calor y mucho tráfico.

Nuestra película externa única se disuelve rápidamente en situaciones cálidas, suaves, de pH alto o bajo y de agua dura. Para el agua de salmuera, los líquidos Safe-T-Fresh funcionarán a un nivel superior.

- Control de olores superior.
- Color azul de larga duración.
- · No formaldehído.
- Conveniencia Drop-N-Go.
- Sin mezcla, desperdicio o desorden.

Fragancias: Bubble Gum, Mulberry, Coco.

Tamaños disponibles: 255 por caja (3 bolsas de 85).





PANTALLAS PARA URINARIOS

Refresque sus urinarios con nuestras pantallas súper perfumadas.

Las pantallas ayudan a reducir las salpicaduras, enmascarar los olores y agregar un impulso de fragancia después de cada uso.

Fragancias: Brisa de la montaña, Spring Valley, Super Citrus.

Tamaños disponibles: 10 por caja.





DISCOS AROMÁTICOS

Agregue una fragancia agradable a sus baños colocando un Air Fresher Disk dentro del baño.

Cada disco está saturado con una de nuestras fragancias únicas.

Son simples de usar y extremadamente económicos. Por lo general, los discos se colocan detrás de tubos de ventilación, en un gancho u otros lugares alejados.

Este potenciador de fragancia es una mejora que sus clientes notarán.

Fragancias: Bubble Gum, Cherry, Lavender, Lemon, Mountain Breeze, Mulberry, Ocean Mist, Spice, Spring Valley, Super Citrus.

Tamaños disponibles: 300 por caja (3 bolsas de 100).





ANTIGRAFITIS

GRAFFIX es un gel líquido seguro para el medio ambiente que se utiliza para eliminar los revestimientos resistentes de pintura y sustancias químicas, y no contiene MEK ni otras sustancias químicas abrasivas inflamables.

Está específicamente diseñado para eliminar múltiples capas de pinturas al aceite y al látex de distintos sustratos, como polietileno de alta densidad, madera, ladrillo, piedra o metal.

El gel está formulado para adherirse a las superficies verticales sin escurrir.

Tamaños disponibles: 32oz, 1, 6, 55 galones.



Lavamanos portátiles







SLIM

Producto diseñado para ser utilizado en interior de baño portátil.

Posee un diseño delgado que se adapta para cualquier diseño de interior de baño.

Disponible en color gris, incluye estanque con capacidad de 50 litros para agua limpia y bomba de pie. Producto de muy fácil instalación.

Distribución exclusiva por Hygolet Chile.

Material: Plástico rotomoldeado.

Tanque: 50 lt.







SLIM X2

El Slim X2, está diseñado para ser usado para 2 personas de forma simultánea.

Las características de durabilidad, mantenimiento fácil y ahorro de dinero.

- Capacidad de agua dulce por lavamanos 65 litros.
- Capacidad de agua gris de 130 litros.
- Operación de bomba de pie.
- Diseñado para acomodar el lavado completo del antebrazo.
- Fácil desplazamiento al contar con ruedas resistentes.

Altura: 1200 mm. Ancho: 870 mm. Largo: 467 mm. Color gris.

Peso en vacío: 20 kg.







LAVAMANO SLIM WASH

La estación de lavado de manos portátil SLIM WASH adopta el proceso de producción de rotomoldeo, lo que lo hace muy fuerte y duradero.

La estación de lavado de manos portátil, tiene un tanque de agua limpia y un tanque de desechos.

Este tipo de estación para lavados de manos, tiene tamaños pequeños y peso ligero, lo que lo hace muy fácil de transportar.

Estanque de agua dulce: 66 litros. Estanque de agua gris: 81 litros. Peso del lavamanos: 15 Kilos.

Material: HDPE.

Tamaño: 500 x 250 x 900. Tipo de uso: Aire libre.

Color: Gris.



Equipos y accesorios





PATHFINDER

El Pathfinder es un sistema de desinfección de última generación que se monta en cualquier vehículo de servicio. Tiene un exclusivo sistema de suministro de inyección de productos químicos a baja presión que dosifica la mezcla de productos químicos y agua para obtener la máxima eficacia.

Este sistema le permite rociar un desinfectante de grado hospitalario registrado por la EPA como Enviro Bac 2 de manera uniforme en todo el baño.

Este sistema desinfectante reduce el moho y las bacterias que causan olores en un 86% en comparación con los métodos de limpieza tradicionales.

El beneficio de nuestro sistema sobre el método tradicional de «cepillo de fregar y jabón» es que no estamos transfiriendo bacterias y gérmenes de una unidad a otra.

Todos apreciarán aún más la apariencia fresca y limpia de su baño, sabiendo que ha sido completamente desinfectado y sanitizado con cada servicio.






KIT DE REPARACIÓN BOMBAS CONDE SDS 6 KIT DE REPARACIÓN BOMBAS CONDE SUPER 6

Los kits incluyen paletas (cuchillas), cojinetes, sellos de aceite, juntas tóricas o juntas, suplementos, cubiertas de cojinetes, tornillos de la cubierta de cojinetes y chaveta del eje.





BOMBA CONDE 6SDS SUPER CON MOTOR 9.0HP

Unidad de transmisión directa Condé SDS 6 Power Pak con Honda GX 270.

Las unidades Condé POWER PAK están diseñadas para usarse con sistemas de tanque de vacío. Estas unidades son ideales para sistemas de camiones que requieren energía auxiliar. Las unidades Power Pak están completas y solo requieren una línea desde la bomba de vacío hasta el tanque para su instalación. Si tiene un tanque, tenemos una unidad de vacío completa lista para una instalación fácil y rápida para que su sistema funcione rápidamente. Todas las unidades de gasolina Power Pak se completan con válvulas de alivio y se suministran con un silenciador de captura de aceite. Como con todos los sistemas de vacío, se debe instalar un cierre primario y una trampa de humedad secundaria en la línea que va de la bomba al tanque.

- Arrancador de servicio pesado de 12 voltios, engranaje reducido para más par de arranque.
- Caja de control del interruptor de llave con capacidad de arranque manual.
- Tanque de combustible integral grande.
- La caja de cambios 2:1 aumenta el par dos veces.
- El embrague centrífugo permite el arranque sin carga y el motor en ralentí sin vacío ni funcionamiento de la bomba de agua para prolongar la vida útil de la bomba.
- El sistema de engrase automático engrasa la bomba correctamente en todos los niveles de vacío y se incluye con el sistema.
- El uso con engrasador remoto permite la operación de doble eje para hacer funcionar equipos auxiliares.
- Base resistente de 3/16" con un hermoso borde de placa de diamante.
- Válvula de alivio de vacío integral incluida.

Flujo de aire máximo: 115 pies cúbicos/minuto al aire libre.

SCFM a 15" Hg - 58.

Motor: Honda GX270, arrangue eléctrico.

Peso: 200 libras.

Engrasador - Automático.

Sistema de transmisión: correa en V con protectores.

Presión / vacío.

Tamaño de tanque recomendado: 500 a 1000 galones.

Sistema de bomba con lubricante.





BOMBA CONDE 6SS SUPER CON MOTOR 5,5HP

Las unidades Condé POWER PAK están diseñadas para usarse con sistemas de tanque de vacío. Estas unidades son ideales para sistemas de camiones que requieren energía auxiliar.

Las unidades Power Pak están completas y solo requieren una línea desde la bomba de vacío hasta el tanque para su instalación. Si tiene un tanque, tenemos una unidad de vacío completa lista para una instalación fácil y rápida para que su sistema funcione rápidamente.

Todas las unidades de gasolina Power Pak se completan con válvulas de alivio y se suministran con un silenciador de captura de aceite.

Como con todos los sistemas de vacío, se debe instalar un cierre primario y una trampa de humedad secundaria en la línea que va de la bomba al tanque.

Flujo de aire máximo: 70 pies cúbicos/minuto al aire libre.

SCFM a 15" Hg - 35.

Motor: Honda GX160, arranque eléctrico.

Peso: 175 libras.

Engrasador - Automático.


Sistema de transmisión: correa en V con protectores.

Presión / vacío.

Tamaño de tanque recomendado: 300 a 500 galones.

Sistema de bomba con lubricante.





MANGUERA COLA DE TIGRE

La manguera cola de tigre es una manguera muy flexible, muy resistente al ser aplastada, resistente a rayos UV, resistente al aceite interior suave y evita la obstrucción por ser muy lisa en su interior, materiales de superficie ondulada que la manguera con buena resistencia a la abrasión y proporcionar una alta flexibilidad y rigidez, refuerzo de la hélice, resistente a alta presión.

Largo: 10 metros. Tamaño: 2 Pulgadas. Terminales: Aluminio.





BOMBA DE VACÍO/PRESIÓN CONDÉ SDS 6 HD

Juntas tóricas, previene cualquier fuga de aceite y elimina el desorden de aceite.

Engrase Automático, las aceiteras automáticas Conde no requieren ajuste. Simplemente agregue aceite.

Disponible solo Vacío/Presión, los modelos de vacío/presión incluyen una válvula de retención integrada para mantener el vacío del tanque y una válvula de alivio de vacío montada en la bomba.

Trabajo Pesado - ALTA TEMPERATURA. - Rodamientos sellados.

Cojinetes lubricados con - KRYTOX GREASE - Mantenimiento de la lubricación bajo CARGAS PESADAS Y CALOR EXTREMO.

Protección de empuje final para evitar el desgaste de la placa final al rotor.

Flujo de aire máximo: 115 pies cúbicos/minuto al aire libre.

Rango de velocidad - 1200 rpm a 1750 rpm.

Peso: 92 libras.

Sistema de transmisión: correa en V con protectores.

Presión / vacío.

Tamaño de tanque recomendado: 400 a 1000 galones.

Máximo presión 20psi intermitente.





BOMBA DE VACÍO/PRESIÓN CONDÉ SUPER 6

Versátil - Diseño de doble eje.

La bomba puede girar en sentido horario o antihorario. Simplemente monte el depósito de aceite en cualquiera de los extremos.

Engrase Automático, las aceiteras automáticas Conde no requieren ajuste. Simplemente agregue aceite.

Disponible Vacío/Presión, los modelos de vacío/presión incluyen una válvula de retención integrada para mantener el vacío del tanque y una válvula de alivio de vacío montada en la bomba.

Cojinetes sellados, no requieren mantenimiento. Protección de empuje final para evitar el desgaste de la placa final al rotor.

Flujo de aire máximo: 70 pies cúbicos/minuto al aire libre.

Rango de velocidad - 1100 rpm a 1750 rpm.

Peso: 75 libras.

Sistema de transmisión: correa en V con protectores.

Presión / vacío.

Tamaño de tanque recomendado: 300 a 500 galones.

Máximo presión 20psi intermitente.



Accesorios de baño







ESTANQUE REMOVIBLE

Este estanque está especialmente diseñado para ser usado en lugares de difícil acceso, se instala en el interior del baño portátil para ser manipulado de forma fácil por los operarios.

El estanque removible, tiene doble aleación por su resistencia (base plana), ya que se va a manipular permanentemente, manillas de traslado para obras duras (heavy duty), tapón de estanque y tapón de techo si así se requiere. Se usa generalmente en Alta Montaña, trabajos sobre el agua, interior mina y lugares de difícil acceso para las empresas de limpieza.

Peso Neto Vacío: 10 kgs.

Capacidad del estanque: 78 litros.

Dimensiones: 54 cms ancho / 54 cms alto / 54 cms profundidad.

Material: HDPE - Polietileno de alta densidad.

Marca: Satellite.







SECADOR DE MANOS AUTOMÁTICO DE PLÁSTICO

Secador de manos automático Jet.

M-6666.

Voltaje : 110V-240V (50Hz-60Hz). Potencia nominal : 1200W / 2000W.

Tiempo de mano : 5-7 segundos Vientos :> 100m / s.

Resistente al agua: IP.

4 Dimensiones : W290 D220, 685MM.

Material: Certificados ABS: CE / ROHS / CCC / SGS.





SISTEMA DE DESCARGA CON TAZA CON OBTURADOR (PLÁSTICO)

Disponible como juego de descarga con bomba accionada a mano (para mejorar un tanque existente) o como parte de un nuevo equipo.

El juego de descarga con bomba accionada a mano trae una taza, una bomba de mano y mangueras.

Tanque: 227 lt.

Color: Amarillo, Azul, Caqui, Gris, Rojo, Verde.

Colores Especiales: Agua, Amarillo, Azul oscuro, Azul turbo, Blanco, Granate, Lima,

Naranja, Pasto verde, Plata, Purpura, Rojo, Rosado.

Peso: 74,84 kg.





SECADOR DE MANOS AUTOMÁTICO DE ALUMINIO

Potencia nominal : 2300W-2500W/li>. Tiempo de mano : 8-10 segundos.

Material: acero inoxidable 304 Certificados: CE / ROHS / CCC / SGS.

Resistente al agua : IP * 2 Dimensiones.





DISPENSADOR PAPEL TOALLA JUMBO CON PALANCA

De alta calidad y diseño elegante, cuenta con una capacidad de rollos de hasta 350 mts.

Tiene una palanca de empuje en la parte derecha.

Diseño exclusivo a prueba de robo, funciona con llave.

- Dispensador de Papel Toalla Jumbo Plástico con Palanca.
- Material: Plástico ABS Resistente al Alto Impacto.
- La bomba accionada a pedal genera un chorro de agua inmediato.
- Dimensiones: 272x252x352mm.
- Peso: 1690 gramos.
- Características: Alta calidad y Elegante Diseño.
- Con palanca de empuje en la parte derecha.





HYGODRY TRI-BLADE

Con su tecnología patentada de protección Microban, filtro HEPA y sistema de ZeroSmell, el Hygodry es un secador de manos higiénico e innovador que se adapta bien a los baños públicos y semi-públicos con medio a tráfico pesado.

Secado rápido en 6 segundos.

Protección Microban en superficies de contacto. Filtro HEPA atrapa microbios y bacterias. ZeroSmell sistema elimina los olores.

Contenedor integrado capta agua para mantener los pisos secos.

Energía eficiente.

Ahorrar en costos de papel y de recarga.





HYGOLET SEATS S3500

En Hygolet Chile somos expertos en comercializar sistemas de higiene profesional, entregando soluciones innovadoras y de calidad que facilitan el mantenimiento y mejoran la calidad ambiental de las instalaciones.

Hygolet Seat S3500 es la mejor forma de mejorar la experiencia de los usuarios en los baños, somos expertos en tecnología ¡Non Touch!, simplemente acercando la mano el sensor Hygolet renueva la funda higiénica, así cada usuario tiene un asiento completamente nuevo.







DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÉNICO JUMBO

Producto de plástico ABS de alta calidad y diseño moderno.

El modelo Jumbo, está pensado principalmente para baños públicos de alto tráfico.

Permite disminuir el gasto del papel higiénico normal.

Ideal para baños en empresas, centros comerciales, restaurantes, colegios, baños químicos, etc.

Material: plástico ABS de alta resistencia.

Color: Blanco. Ancho: 270 mm. Altura: 280 mm.

Profundidad: 120 mm.

Viene con llave de seguridad.







DISPENSADOR DE JABÓN LÍQUIDO

Dispensadores de Jabón Plástico ABS. Pensado principalmente para baños públicos de alto tráfico.

Permite mejorar en el gasto de jabón gracias a su válvula dispensadora de alta resistencia.

Ideal para baños en empresas, centros comerciales, restaurantes, colegios, baños químicos, casas, etc.

Plástico ABS de alta resistencia.

Color: Blanco. Capacidad 600 ml. Altura: 23,5 cm. Ancho: 7 cm.

Profundidad: 4 cm.



Baños portátiles con Carro







BAÑOS PORTÁTIL CON CARRO

Carro de arrastre especialmente diseñado para el transporte y uso en terreno de un baño o ducha portátil.

Fabricación de una sola pieza, está hecho para uso en carretera, faenas mineras, faenas agrícolas.

Estos carros están regulados y en norma para cumplir con todos los requerimientos.



Trailers de baños de lujo





SELFIE

El Selfie para ir a cualquier parte y hacer cualquier cosa de Satellite Suites está diseñado para aquellos que desean «su propio espacio». Un lugar para alejarse de la multitud y refrescarse ... En privado.

El Selfie tiene dos baños privados, cada uno con inodoro, lavabo, encimera, espejo e iluminación ambiental brillante. Es ideal para fiestas de hasta 150 personas y puede funcionar todo el día con baterías completamente recargadas y un tanque lleno de agua dulce.

- Luces de almacenamiento.
- Agua residuales.
- Gatos de nivelación de agua.
- · Agua dulce.
- · Estación mecánica.

Estaciones: 2.

Altura: 9'6 "| 10'7 ". Ancho: 7'7 "| 8'8 ". Peso: 3,800 libras.





BAÑOS MÓVILES 10 ESTACIONES

Ligero, espacioso y hermoso, describe este remolque de baño portátil de 25 'y 10 estaciones diseñado para operadores y usuarios finales.

Con un peso de menos de 9,800 libras, este remolque de baño es un placer de transportar y fácil de colocar y configurar.

En el interior, el área de damas tiene cinco puestos espaciosos y un tocador de lavabo doble. Para los hombres, hay dos puestos privados, tres urinarios y un tocador de doble lavabo.

El clima en cada área puede ser controlado por unidades de aire acondicionado individuales para asegurar la comodidad total.

- Longitud: 25 'Caja, 30' w /.
- Ancho de la lengua: 8'6 ", 12'6 " w /.
- Altura de peldaños: 11'7 "incluyendo AC.
- · Fresh Tank: 200 galones.
- Tanque de desechos: 980 galones.
- Peso: 9,800 lbs.
- Eje: (2) Torsión de 7,000 lb.
- Ruedas: aluminio de 16 «.
- Llantas: 5 años de garantía / 2 años de asistencia en carretera.





BAÑOS MÓVILES 8 ESTACIONES

Ligero, espacioso y hermoso, describe este remolque de baño portátil de 20 'y 8 estaciones diseñado para operadores y usuarios finales.

Con un peso de menos de 8,500 libras, este remolque de baño es un placer de transportar y fácil de colocar y configurar.

En el interior, el área de damas tiene cuatro puestos espaciosos y un tocador de lavabo doble. Para los hombres, hay dos puestos privados, dos urinarios y un tocador de lavabo doble.

El clima en cada área puede ser controlado por unidades de aire acondicionado individuales para asegurar la comodidad total.





BAÑOS MÓVILES 3 ESTACIONES

La mayoría de los remolques de tres estaciones son de 12 ', pero este remolque es dos pies más largo y el beneficio se nota claramente cuando se usan estaciones separadas. El otro beneficio, que también es cierto con todos los otros remolques de Satellite Suites, es la posición de todas las puertas en el mismo lado del remolque. Esto hace que el posicionamiento del tráiler sea un proceso simple y garantiza que los usuarios aprovechen al máximo cada estación.

En cuanto a la durabilidad, los remolques Satellite Suites están hechos de materiales que no son de madera para evitar daños costosos por el agua en la estructura interior y también evitan la acumulación de moho y hongos, que pueden ocurrir en las estructuras de marco de madera.

El remolque también utiliza superficies externas e interiores sin costuras para evitar que el agua penetre en la estructura. Las características adicionales incluyen un techo patentado Over Armour roof ™, no de madera.

- Longitud: 14 'Caja, 19' w /.
- Ancho de la lengua : 8'5 «, 9'6» w /.
- Altura de peldaños: 11'3 «incluyendo AC.
- Fresh: 200 galones.
- Residuos: 440 galones.
- Peso: 5280 lbs.
- Eje: torsión de 7,000 lb.
- Ruedas: aluminio de 16 «.
- Neumáticos: 5 años de garantía / 2 años de asistencia en carretera.





BAÑOS MÓVILES 2 ESTACIONES

Cuando los invitados ingresan a este remolque privado de 2 estaciones, los baños se sienten impactados por el entorno cálido y confortable.

La música suave y el interior limpio y bien iluminado proporcionan un ambiente agradable donde pueden escapar de la multitud y disfrutar de unos momentos a solas.

Como propietario, apreciará las muchas características de este remolque de baño portátil único. Por ejemplo, tiene una estructura que no es de madera para reducir el peso total del remolque del baño y evitar costosos daños por agua. Además, se utiliza un tanque de polietileno para reducir el peso, mejorar la limpieza y el bombeo y reducir los olores.



Estanques de aluminio





El modelo MAL 650 es un producto exclusivo, liviano y compacto: el tanque principal acumula los desechos al tiempo que contiene un tanque más pequeño con agua limpia.

Este módulo re-movible tiene capacidad para 500 galones de desechos y 150 galones de agua limpia.

Cuenta con un sistema de succión en una práctica ubicación que posee una manguera de acondicionamiento de 25' y un sistema de lavado de sanitarios con diafragma.

Este módulo no cabe en una pickup pero puede montarse cómodamente sobre plataforma en una carrocería de 1 tonelada

El tanque también está disponible en acero dulce o inoxidable.





El modelo MAL 550 es un producto exclusivo, liviano y compacto: el tanque principal acumula los desechos al tiempo que contiene un tanque más pequeño con agua limpia.

Este módulo removible tiene capacidad para 300 galones de desechos y 150 galones de agua limpia.

Cuenta con un sistema de succión en una práctica ubicación que posee una manguera de acondicionamiento de 25' y un sistema de lavado de sanitarios con diafragma.

Este módulo no cabe en una pickup pero puede montarse cómodamente sobre plataforma en una carrocería de 1 tonelada.

El tanque también está disponible en acero dulce o inoxidable.





El modelo MAL 450 es un producto exclusivo, liviano y compacto: el tanque principal acumula los desechos al tiempo que contiene un tanque más pequeño con agua limpia.

Este módulo removible tiene capacidad para 300 galones de desechos y 150 galones de agua limpia.

Cuenta con un sistema de succión en una práctica ubicación que posee una manguera de acondicionamiento de 25' y un sistema de lavado de sanitarios con diafragma.

Puede montarse en pickups con una capacidad de carga útil mínima de 4.000 lb.

El tanque también está disponible en acero dulce o inoxidable.





El modelo MAL 300 es un producto exclusivo, liviano y compacto: el tanque principal acumula los desechos al tiempo que contiene un tanque más pequeño con agua limpia.

Este módulo removible tiene capacidad para 200 galones de desechos y 100 galones de agua limpia.

Cuenta con un sistema de succión en una práctica ubicación que posee una manguera de acondicionamiento de 25' y un sistema de lavado de sanitarios con diafragma.

Puede montarse en pickups con una capacidad de carga útil mínima de 3.000 lb.

